

Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能



CINEMA EOS SYSTEM

4K

CINEMA EOS SYSTEM 进入第二代 EOS C300 Mark II



Canon

Delighting You Always

请关注佳能（中国）移动版官网和佳能官方社交媒体平台，以了解更多佳能信息。



佳能（中国）移动版官网



佳能新浪官方微博
Canon中国



佳能腾讯官方微博
Canon中国



佳能豆瓣小组
Canon中国



佳能官方微信
Canon中国

网上购买请访问佳能0101商场或佳能天猫官方旗舰店

佳能 0101 商场
CANON 0101 SHOP
<http://www.0101shop.com>

佳能天猫官方旗舰店
<http://canon.tmall.com>

佳能中国网站：<http://www.canon.com.cn>

佳能全国统一热线电话：4006-222666(仅支付市话费且支持手机拨打，香港、澳门及台湾地区除外)



警告消费者

- 佳能(中国)有限公司只针对正品进行售后服务。正品请到佳能认定的经销商购买，并请认准正品标志。
- 佳能产品，是基于与佳能纯正附件配合使用才能发挥更优异性能的基础上设计而成的，因此推荐您使用佳能纯正附件。
- 由于使用假冒品等非纯正附件引起的产品故障、燃烧等，不在保修范围，由此造成的损失，本公司不承担责任，对此请顾客谅解。(假冒品有可能发生电池漏液、破裂等情况)

本印刷品上出现的产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标，文中未特别注明®及™标识。产品以实物为准，如有更改恕不另行通知。广告用图文仅供参考，如有错漏敬请谅解。

0197W213 PUB.BDA-CII608-5K © CANON CHINA 2015 在中国印刷

2015年秋季

Super35mm 传感器

4K

约885万有效像素


1800线

4K，满足你挑剔的眼光


Super35级电影画幅尺寸，高分辨率、高灵敏度令画面质感尽显。高感光度，带来优异的噪点抑制能力，解决棘手的低照度问题。高刷新率有效改善运动拍摄中的果冻效应困扰。

丰富的镜头选择


EF卡口和PL卡口两种机身选择，从卡口前端到镜头后端创造出数量众多的镜头匹配选择，更多的选择不仅让使用成本大大降低，而且可以让创作者得到更多创意视角画面。



EF 锁定卡口



EF 卡口



PL 卡口


1.1亿^支
EF 镜头



CINEMA EOS
SYSTEM



15挡动态范围




宽容度势不可挡
全新升级的Canon-Log2曲线，可以带来高达15挡的画面宽容度。满足高光比画面的曝光需求，并且可以为画面带来更为丰富的细节。



Canon-Log/Log2

全新曲线功能

基于优秀的Canon-Log曲线功能，全新创建了Canon-Log2曲线。不但为用户提供更多的曲线功能选择方式，而且在宽容度表现上得到了更广的延伸。两种曲线相辅相成，可应对多种苛刻应用环境。



ISO 100-102400

高感光度范围延伸画面细节

精湛高感光度体验，让低照度画面回归正常曝光，并且可以有效抑制噪点，让难以完成的拍摄得以完成。专业低感光度令画面细腻，层次丰富，满足专业用户的专业需求。




升降格拍摄

充满情感的升格画面

升格拍摄带来的慢动作视觉感让画面充满情感，多帧频应用、多帧数可选的升格设置，可以让创作者和观众体验不同速率拍摄的画面，拓展视频创作空间。


1fps - 120fps




自动对焦

快速的自动对焦


佳能的全像素双核对焦技术，大大提升了对焦速度，并且增大了对焦范围。这不仅是对焦性能的提升，同时也能提升拍摄效率，让4K即时拍摄成为可能。



前焦点



合焦




后焦点





坚固机身 人性化设计



更加坚实的机身设计

细节的苛求，让设计者对于机身做了更加坚实和实用的升级。坚固的机身和良好的散热系统，以使摄影机稳定安全的运转。可更换的视、音频线和更加坚固的提梁手柄，让拍摄便利性大大升级。

4K内录及XF-AVC

4K内录的便利性

4K数据内录功能，能简化外部录制设备的使用，让器材整体性更好，拍摄更轻松。使用高速CFast2.0卡，数据读写更加安全，实现多平台应用的共通性。

工作流程

